

Spettabile
**ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI
COMMERCIALI E TURISTICI**
A. OLIVETTI
Via Lecco, 12
20052 – MONZA (MB)
E-mail: mirc060005@istruzione.it
E-mail Pec: mirc060005@pec.istruzione.it
Tel: 039324627 - Fax: 039323397

Locorotondo li, 29/01/2019

Oggetto: **Vostra pregiata richiesta di preventivo prot. n. 0000145/C48 DEL 22/01/2019**
Rif. Progetto: Laboratorio Scientifico
CIG: ZAC26CEEC6

Offerta N. 017-19

OFFERTA TECNICA

In ordine all'oggetto, compieghiamo alla presente la nostra migliore offerta tecnica/economica alle migliori condizioni, di seguito riportate.

I nostri uffici commerciali rimangono a Vostra completa disposizione per qualsiasi informazione si rendesse necessaria, o per sottoporVi, senza alcun impegno, preventivi formulati in base alle Vostre specifiche esigenze.

Al piacere del prossimo incontro l'occasione ci è gradita per porgere i nostri più distinti saluti.

TECNOLABGROUP
Ufficio Commerciale Italia

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

I.V.A.	22% SALVO AGEVOLAZIONI DI LEGGE
CONSEGNA E TRASPORTO	FRANCO VS. SEDE - A NS. CARICO – ESENTE COSTI – CHIAVI IN MANO
TEMPI DI CONSEGNA	ENTRO IL 15/02/2019
VALIDITÀ OFFERTA	180 GG DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA CON L'IMPEGNO A MANTENERLA VALIDA E INVARIATA FINO ALLA DATA IN CUI L'ISTITUTO SCOLASTICO SARA' ADDIVENUTO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO
CERTIFICAZIONE	TUTTE LE ATTREZZATURE E GLI IMPIANTI SARANNO FORNITI DI CERTIFICAZIONI E CONFORMITA' COME PREVISTO DALLE NORME VIGENTI (VEDI SEZIONE PARTICOLAREGGIATA DI SEGUITO DESCRITTA)
COLLAUDO	DA EFFETTUARSI PRESSO IL VS. ISTITUTO DALLA VS. COMMISSIONE TECNICA IN PRESENZA DI UN NS. TECNICO
PAGAMENTO	COME DA VOSTRA RICHIESTA
GARANZIA TECNOLAB DEI PRODOTTI ON SITE	2 ANNI (24 MESI) DATA COLLAUDO SU TUTTO IL MATERIALE A PARTIRE DALLA DATA DI COLLAUDO.
ASSISTENZA TECNICA	2 ANNI (24 MESI) DATA COLLAUDO (VEDERE DETTAGLI DI SEGUITO DESCRITTI)
GARANZIA ALLA CONSEGNA	SI GARANTISCE L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE, SENZA VARIAZIONE DI PREZZO.
GARANZIA REPERIBILITA' PARTI DI RICAMBIO	PER L'INTERA VITA DEL PRODOTTO.
TEMPI INTERVENTO ASSISTENZA TECNICA	ON SITE 48 ORE DALLA CHIAMATA GARANTITA DALLE ORE 8.00 ALLE 17.00 ONLINE CON RISCONTRO IMMEDIATO DA PARTE DI UN TECNICO SPECIALIZZATO
ASSISTENZA TELEFONICA	HELP DESK AL NUMERO 080/431.64.79
CERTIFICAZIONI	EN ISO 9001:2015 + ALTRE CERTIFICAZIONI ALLEGATE
OFFERTA PERFETTAMENTE ADERENTE E CONFORME ALLE INDICAZIONI DEL M.I.U.R.	

ASSISTENZA TECNICA ON SITE ENTRO 48 ORE DALLA CHIAMATA,
PER 2 ANNI
ASSISTENZA ON-LINE DIRETTA DALLA SEDE, ASSICURATA DA TECNICO SPECIALIZZATO,
SENZA LIMITI DI TEMPO



NOTA BENE: Avvertiamo che ove in relazione alla presente offerta e a tutti i documenti a questa allegati, ovvero presupposti connessi e conseguenti, pervengano da terzi richieste di accesso ex legge 241/90, codesta P.A. è tenuta ad applicare le disposizioni contenute nel D.P.R. 12 Aprile 2006 n. 184 (regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi), in particolare quanto previsto all'art. 3. In difetto, verrà esperito il rimedio previsto dall'art. 12 del D.P.R. n. 184/06 cit. dinanzi alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la presidenza del Consiglio dei Ministri.

indice del presente fascicolo

- I. OFFERTA TECNICA
- II. ANNOTAZIONI E PREMESSE
- III. ASSISTENZA TECNICA E CERTIFICAZIONI AZIENDALI
- IV. GARANZIA

I. OFFERTA ECONOMICA

N. 1 LABORATORIO SCIENTIFICO MOBILE AUTONOMO - WACEBO SCIENCEBUS



ScienceBus permette l'osservazione di fenomeni scientifici e l'esecuzione di esperienze nella scuola primaria e secondaria.

Il laboratorio mobile permette di custodire in sicurezza tutte le apparecchiature scientifiche. ScienceBus include al suo interno una serie di collezioni scientifiche di apparecchiature necessarie all'esecuzione di esperienze di base in ambito scientifico di fisica chimica biologia e fisiologia.

La struttura è in alluminio e acciaio con angoli arrotondati. Piano di lavoro antigraffio in materiale resistente agli acidi, agli urti e al calore. Il piano è dotato di 3 aste telescopiche di supporto per l'esecuzione di esperienze.

ScienceBus è dotato di lavello con sistema idraulico di carico e scarico acqua. Il rubinetto è retrattile estraibile. Maniglie ergonomiche lungo il lato corto per facilitare il trasporto. N°6 ruote piroettanti con freno.

Il sistema è dotato di kit di pronto soccorso ed estintore per l'esecuzione delle attività in sicurezza.

Consultare scheda tecnica allegata.

N. 1 PC ALL IN ONE - LENOVO THINKCENTRE M920Z 10S6 10S6001WIX



Descrizione Prodotto	Lenovo ThinkCentre M920z - All-in-one - Core i5 8500 3 GHz - 8 GB - 256 GB - LED 23.8"
Tipo	Personal computer - All-in-one
Tecnologia piattaforma	Intel vPro Technology
Localizzazione	Lingua:Inglese,Italiano / regione:Italia
Processore	1 x Intel Core i5 (8 gen) 8500 / 3 GHz (4.1 GHz) (6 processori)
Memoria cache	9 MB
Cache per processore	9 MB
RAM	8 GB (installati) / 32 GB (max) - DDR4 SDRAM
Storage controller	SATA
Disco rigido	1 x SSD 256 GB - PCI Express - M.2 - TCG Opal Encryption,NVM Express (NVMe)
Memorizzazione ottica	Masterizzatore DVD
Lettore di schede	3 in 1
Monitor	23.8" - LED - 1920 x 1080 (Full HD) - 16:9
Controller grafico	Intel UHD Graphics 630
Fotocamera	Sì
Networking	GigE,802.11b,802.11a,802.11g,802.11n,802.11ac,Bluetooth 5.0
Alimentazione	120/230 V c.a. (50/60 Hz)
SO in dotazione	Windows 10 Pro Edizione a 64 bit
Colore	Nero business
Dimensioni (LxPxH)	54.2 cm x 25.2 cm x 36.3 cm
Peso	8.73 kg

N. 1 PC ALL IN ONE - LENOVO THINKCENTRE M920Z 10S6 10S6001WIX + TEACH CONTROL CLASS 1+5



Descrizione Prodotto	Lenovo ThinkCentre M920z - All-in-one - Core i5 8500 3 GHz - 8 GB - 256 GB - LED 23.8"
Tipo	Personal computer - All-in-one
Tecnologia piattaforma	Intel vPro Technology
Localizzazione	Lingua:Inglese,Italiano / regione:Italia
Processore	1 x Intel Core i5 (8 gen) 8500 / 3 GHz (4.1 GHz) (6 processori)
Memoria cache	9 MB
Cache per processore	9 MB
RAM	8 GB (installati) / 32 GB (max) - DDR4 SDRAM
Storage controller	SATA
Disco rigido	1 x SSD 256 GB - PCI Express - M.2 - TCG Opal Encryption,NVM Express (NVMe)
Memorizzazione ottica	Masterizzatore DVD
Lettore di schede	3 in 1
Monitor	23.8"- LED - 1920 x 1080 (Full HD) - 16:9
Controller grafico	Intel UHD Graphics 630
Fotocamera	Sì
Networking	GigE,802.11b,802.11a,802.11g,802.11n,802.11ac,Bluetooth 5.0
Alimentazione	120/230 V c.a. (50/60 Hz)
SO in dotazione	Windows 10 Pro Edizione a 64 bit
Colore	Nero business
Dimensioni (LxPxH)	54.2 cm x 25.2 cm x 36.3 cm
Peso	8.73 kg



Software per la gestione delle attività didattiche per tutti i dispositivi forniti avente le seguenti caratteristiche:

- ☐ Accensione e spegnimento dei computer. Dal computer del docente, con un solo click è possibile accendere o spegnere simultaneamente tutti i pc della classe, risparmiando tempo prezioso per l'inizio e la fine delle lezioni.
- ☐ Focus degli studenti sul compito senza distrazioni. Restringi l'accesso ai siti web ed alle applicazioni per evitare che gli studenti possano distrarsi durante le lezioni; se necessario inibisci l'utilizzo dei computer bloccando la tastiera ed il mouse.
- ☐ Lancia applicazioni e siti web per gli studenti. Risparmia tempo lanciando simultaneamente applicazioni e siti web sul desktop di tutti gli alunni. Puoi anche fornire agli studenti una comoda barra per l'accesso rapido a tutti i documenti, cartelle e contenuti inerenti la lezione.
- ☐ Verifica le attività degli studenti in tempo reale, monitorando sia l'audio che il video. Guarda ed ascolta l'attività svolta da ogni singolo computer dell'aula utilizzando un'apposita funzione che ti permette di visualizzare e registrare l'attività di ogni studente per registrarne i progressi o l'errato utilizzo.
- ☐ Condividi con gli studenti il tuo desktop, un video oppure un'applicazione. Mostra agli studenti file multimediali, il tuo schermo o quello di uno studente per condividere l'attività con il resto della classe.
- ☐ Facile condivisione degli strumenti con la classe. Per spostare i file è sufficiente trascinare e rilasciare i documenti o le cartelle dal desktop dello studente. In alternativa è possibile distribuire e raccogliere automaticamente nella propria cartella il lavoro svolto dagli studenti.
- ☐ Ridurre i costi di stampa gestendo il controllo della stampante. È possibile risparmiare denaro e liberare risorse di stampa controllando e monitorando l'uso della stampante di classe, impostando soglie ed impedendo agli studenti di inviare documenti duplicati alla stampante.
- ☐ Comunicare efficientemente con gli studenti. Invia agli studenti un messaggio, chatta con loro singolarmente oppure in gruppo. Gli studenti possono anche chiedere aiuto da parte dell'insegnante senza avvisare il resto della classe.
- ☐ Pianificare le lezioni e rivederne i risultati. Un diario dello Studente nel quale registrare le attività didattiche e le verifiche individuali e di classe.
- ☐ Valutare gli studenti. Verifica la comprensione degli studenti tramite test audio-visivi oltre che testuali. I test sono auto marcati ed i risultati possono essere visualizzati dagli studenti. In alternativa, è possibile lanciare un'indagine tra gli studenti per aver un feedback immediato.

N. 1 MODELLO DI TORSO UMANO MASCHILE E FEMMINILE - PENTATRADE PT-HM-HT2385



Questo modello di torso rappresenta la colonna vertebrale aperta con vertebre removibili e segmenti di spina dorsale, seno femminile e genitali maschili e femminili intercambiabili. Gli organi femminili comprendono anche un feto nel grembo.

Divisibile in 23 parti: torso, seno femminile, testa, cavità oculari, cervello, nervi della colonna vertebrale, polmoni (2 parti), cuore (2 parti), fegato, rene, stomaco (2 parti), intestino (4 parti), genitali maschili (2 parti), genitali femminili con feto (3 parti).

Materiale: PVC



N. 2 MICROSCOPIO TRIPLO DIDATTICO - ORMA OL135T



- ☐ Testata Trinoculare Inclinata a 30° Ruotabile a 360° con regolazione diottrica ± 5 e distanza interpupillare.
- ☐ Coppia di oculari WF10x/18mm.
- ☐ Obiettivi DIN 160mm 4x/0.10 - 10x/0.20 - 40x/0.65 - 100x/1.25 Oil.
- ☐ Revolver portaobiettivi 4 posti (click stop).
- ☐ Condensatore di Abbe A.N. 1.25 diaframma iride/portafiltri e regolabile in altezza mediante manopola.
- ☐ Tavolo traslatore double-layer 125x115mm con comandi coassiali.
- ☐ Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale con frizione e fine corsa.
- ☐ Illuminazione alogena 12V/20W regolabile

- Proprietà riducenti del glucosio;
- Fruttosio; Lattosio;
- Rilevazione di amido;
- Amido della patata;
- Composizione di amido;
- Glutine del grano; La pectina;
- I carboidrati;
- La solubilità dei carboidrati;
- La rilevazione di glucosio con soluzione di Fehling;
- Proprietà riducenti del glucosio;
- Fruttosio; Lattosio;
- Rilevazione di amido;
- Amido della patata;
- Composizione di amido;
- Glutine del grano;
- La pectina;



N. 4 ISOLE COMPOSTO DA SEI TAVOLI TRAPEZIOIDALI - WACEBO EDUTABLE



Banco modulare a forma trapezoidale con piano di lavoro in legno multistrati spess. 18mm controplaccato in laminato plastico. Bordi e spigoli stondati.

Gancio ergonomico per appensione zainetto. Sulla superficie del piano di lavoro (in corrispondenza del lato corto, frontalmente), il banco può essere dotato di una guida per alloggiare tablets & smartphones. Il dispositivo potrà essere posizionato sia orizzontalmente che verticalmente, rendendo di facile consultazione/visualizzazione i contenuti dello stesso, usufruendo contestualmente dello spazio sulla superficie di lavoro per eventuali altre attrezzature o materiale di aula.

Colori disponibili del ripiano Giallo/Rosso/Verde/Azzurro.

Disponibile nelle dimensioni cm 86,3x43,3x62/68/74H.

N. 4 SEDIE IN POLIPROPILENE - WACEBO DBL403



Struttura in tubo di acciaio Fe P01 UNI 5921/66 a sezione circolare diametro 22mm (colore grigio RAL7035), curvature eseguite a freddo su macchine automatiche a controllo numerico, saldature a filo continuo.

Verniciatura realizzata con polveri epossipoliestere polimerizzate in galleria termica a 200°C, previo trattamento di fosfosgrassaggio a caldo in tunnel.

Scocche di forma anatomica monoblocco in polipropilene colorato (colori disponibili verde, rosso, blu, giallo)

N. 6 TERMOMETRO AD ALCOOL - AMEP 7-6208



Termometro ad alcool con scala graduata.
Range: da -20 a 150°C

N. 3 BICCHIERE GRADUATO IN POLIPROPILENE 1000 ML - ARTIGLASS K1808



Bicchieri basso graduato in PP-classe B: cap. ml 1000, h mm 147, sudd. ml 20, Ø est. mm 109. Realizzati in Polipropilene termoresistente ad alta trasparenza e secondo le Norme ISO 7056 - 1981 (E) e BS 5404.

Hanno forma cilindrica, con fondo piano. La graduazione permanente è stampata in rilievo e di facile lettura.

La particolare forma del becco, facilita lo svuotamento.

Posseggono eccellente resistenza chimica e sono dotati di buona inerzia chimica.

Sono autoclavabili a +121°C per 20 minuti e resistono a +100°C per uso continuato.

IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE.

Materiale: PP

N. 6 BICCHIERE GRADUATO IN POLIPROPILENE 500 ML - ARTIGLASS K1806



Bicchieri basso graduato in PP-classe B: cap. ml 500, h mm 119, sudd. ml 10, Ø est. mm 87.

Realizzati in Polipropilene termoresistente ad alta trasparenza e secondo le Norme ISO 7056 - 1981 (E) e BS 5404.

Hanno forma cilindrica, con fondo piano.

La graduazione permanente è stampata in rilievo e di facile lettura.

La particolare forma del becco, facilita lo svuotamento.

Posseggono eccellente resistenza chimica e sono dotati di buona inerzia chimica.

Sono autoclavabili a +121°C per 20 minuti e resistono a +100°C per uso continuato.

IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE.

Materiale: PP

N. 5 BICCHIERE GRADUATO IN POLIPROPILENE 250 ML - ARTIGLASS K1805



Bicchieri basso graduato in PP-classe B: cap. ml 250, h mm 95, sudd. ml 10, Ø est. mm 71.

Realizzati in Polipropilene termoresistente ad alta trasparenza e secondo le Norme ISO 7056 - 1981 (E) e BS 5404.

Hanno forma cilindrica, con fondo piano.

La graduazione permanente è stampata in rilievo e di facile lettura.

La particolare forma del becco, facilita lo svuotamento.

Posseggono eccellente resistenza chimica e sono dotati di buona inerzia chimica.

Sono autoclavabili a +121°C per 20 minuti e resistono a +100°C per uso continuato.

IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE.

Materiale: PP

Tecnolab Group
Legale Rappresentante
F.to Flavio Pentassuglia

II. ANNOTAZIONI E PREMESSE

I prodotti impiegati per la produzione, distribuiti e/o commercializzati dalla **Tecnolab Group** si contraddistinguono per tecnologia all'avanguardia e prestazioni affidabili. Tutti i prodotti che selezioniamo per le nostre offerte sono apparecchiature al vertice delle rispettive categorie sia per qualità che per sicurezza.

BRAND MAGGIORMENTE UTILIZZATI PER LE NOSTRE OFFERTE



La **TecnolabGroup** realizza gli impianti secondo le indicazioni del DM 37/08 del 22/01/2008 e il cablaggio della rete telematica ai sensi dell'Art. 3 del D.P.R. 392/94 e con propri tecnici costantemente formati ed aggiornati.

Il laboratorio che Vi è stato proposto sarà da noi realizzato a perfetta "REGOLA D'ARTE" anche in materia di sicurezza sul posto di lavoro in conformità alle norme C.E.I 74-2 recepite dall'Unione Europea, e ottemperanti le disposizioni prescritte dal DPR 81/2008 e DM 37/08.

Alla fine dei lavori verrà rilasciata regolare dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 e DPR 81/2008.

I personal computer e gli accessori proposti sono rispondenti al **D.L. 194 del 06/11/2007** inerente alla compatibilità elettromagnetica (conformità CE) e sono costruiti secondo le norme **ISO 9001:2015**

La nostra proposta s'intende comprensiva di corso o videocorso di addestramento per i signori docenti.

La TecnolabGroup garantisce alla consegna l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature informatiche, senza alcuna variazione di prezzo.

Unione Europea e MIUR cofinanziano per te nuovi ambienti per l'apprendimento tecnologicamente avanzati per elevare le tue competenze agli standard Europei



Laboratorio "Aula 3.1"
Polo Professionale "L. Scarambone"



CONVEGNO



Educazione&Scuola

Polo Professionale "Luigi Scarambone"
Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore
Via Dalmazio Birago, 89 - 73100 - LECCE
Tel. 0832/305919 - Fax 0832/305911
e-mail: LEIS02200G@istruzione.it - sito web: www.scarambone.it



Visitate il link:

<http://i0.wp.com/www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/locandina1.png>

III. ASSISTENZA TECNICA e CERTIFICAZIONI AZIENDALI

ASSISTENZA TECNICA

Il servizio di assistenza tecnico/commerciale della **Tecnolab Group** è eseguito da personale altamente qualificato e specializzato, con esperienza del settore di **seconda generazione**.

L'azienda è alla ricerca della piena soddisfazione del cliente e per questo migliora continuamente la capillarità sull'intero territorio nazionale.

Sedi aggiunte nel 2013:

- Sicilia: Viagrande (CT) e Palermo (PA)
- Calabria: Rossano (CS)
- Campania: Avellino (AV)
- Lazio: San Felice Circeo (LT)

In particolare il servizio di assistenza tecnica in garanzia e post-garanzia viene erogato:

Attraverso:

1. web site www.tecnolabgroup.com (live support)
2. Tramite supporto telefonico al numero +39 080 4316479 interno n. 4
3. Tramite fax, inviando apposito modulo di richiesta assistenza tecnica, al numero +39 080 4312792
4. **on line** con riscontro immediato di un nostro tecnico specializzato, senza limiti di tempo
5. **on site**. Questo tipo di assistenza viene erogata, con tempi di intervento di tre ore successive alla chiamata, orario dalle 8,00 alle 17,00. Il servizio viene assicurato dalla sede più vicina al cliente e dal servizio di assistenza mobile.

CERTIFICAZIONI AZIENDALI DELLA TECNOLABGROUP

- Certificazione/Dichiarazione riferita alla posizione camerale (come previsto dalla Legge n. 183 del 12/11/2011 in vigore dal 01/01/2012 art. 40);
- Certificazione UNI EN ISO 9001:2015
- Certificazione UNI EN ISO 14001:2015
- Certificazione BS OHSAS 18001:2007
- Certificazione di abilitazione ai sensi del DM 37/08 (EX L. 46/90);
- Certificazione Microsoft AER;
- Certificazione LIM e Prodotti TEACHBOARD - EYEBOARD
- Certificazione Benq
- Certificazione HP Preferred partner
- Certificazione ACER partner certificato EDU
- Certificazione ASUS partner EDU
- Certificazione NEC partner EDU Specialist
- Certificazione EPSON partner EDU
- Certificazione Microsoft Partner EDU
- Referenze relative a Forniture della Medesima tipologia

Abilitata, ai sensi del nuovo D.M. 37/08 (ex L. 46/90, recante norme per la sicurezza degli impianti) all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'Art.1, per le lettere a), b), c), d), e), f), g).

TecnolabGroup è iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. con oggetto sociale l'installazione di impianti elettrici, impianti radiotelevisivi, impianti di antifurto, ed elettronici in genere; antenne ed impianti di protezione da scariche atmosferiche, cablaggi strutturati, reti dati locali e geografiche, reti multimediali convergenti voce, dati e immagini...

In possesso di Autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni all'installazione, al collaudo, all'allacciamento ed alla manutenzione di impianti interni di telecomunicazioni, secondo quanto previsto dalla Legge 109/91 e D.M. 314/92

L'utente, per una "vera" sicurezza telefonica e telematica, deve controllare che i suoi impianti TLC e ICT siano conformi agli standard tecnici indicati dal Comitato Elettrotecnico Italiano, rivolgendosi solo ad Imprese Autorizzate dal Ministero delle Comunicazioni, per evitare le sanzioni previste dalla vigente normativa sull'impiantistica di Telecomunicazioni (Legge 109/91 e D.M. 314/92). Si ricorda che vengono considerati impianti di TLC e ICT gli impianti di: Fonia Dati, Networking, Cablaggio Strutturato, Apparat e Sistemi TLC, Wi-Fi, Voice over IP, Videosorveglianza

L'apparecchiatura per la certificazione del cablaggio strutturato della Rete LAN che verrà utilizzata in fase di collaudo e il Lantek 6A

La TecnolabGroup è in possesso di assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi presso la UnipolSai Assicurazioni

La TecnolabGroup è in possesso di:

- **Certificato di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015, rilasciato dalla IQNet and AENOR con oggetto di certificazione riguardante la commercializzazione, installazione ed assistenza tecnica di attrezzature ed apparecchiature per laboratori didattici con relativi sistemi multimediali e reti di computer. Produzione di lavagne multimediali e di PC. Per i Settori EA: 29 – 33 – 28 – 19**

Ulteriori abilitazioni:

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Ai fini dello svolgimento della propria specifica attività, la Tecnolab Group è dotata di regolare Documento sulla Sicurezza (inerente il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale) come previsto ai sensi del D.Lgs. 9.4.2008 nr. 81 succ. D.Lgs. 3.8.2009 nr.106

SOSTENIBILITA' E RESPONSABILITA' AMBIENTALE

La TecnolabGroup è attenta da sempre, nell'ambito dello sviluppo sostenibile, seguendo le indicazioni di qualità dello standard ISO 9001, a valutare l'impatto sociale e ambientale delle proprie attività. Richiediamo alle aziende nostre partner medesimo impegno ad adottare protocolli di sostenibilità ambientale e negli approvvigionamenti di prodotti e servizi fissiamo alti parametri in tema di salvaguardia ambientale, affidandoci ad aziende certificate secondo sistema ISO 9001 e ISO 14001. Consideriamo l'ambiente un fattore importante di successo sia quando progettiamo nuove soluzioni tecnologiche esistenti.

V. GARANZIA

Le apparecchiature ed i sistemi proposti (*) sono garantite/i per difetti di fabbricazione per un periodo di:
2 ANNI, a partire dalla data di installazione e collaudo effettuato dai nostri tecnici.

L'assistenza tecnica **ON-SITE** presso la Vostra sede è garantita per **2 ANNI** a partire dalla data di installazione e collaudo effettuato dai nostri tecnici **entro 48 ore dalla chiamata**.

QUALSIASI INTERVENTO TECNICO DURANTE GLI ANNI DI GARANZIA, CHIARAMENTE GRATUITA, SARA' EFFETTUATO DALLA SCRIVENTE ON-SITE, CON TEMPI DI INTERVENTO ENTRO LE ORE LAVORATIVE, DALLA CHIAMATA, COME PREVISTO NELLE NOSTRE CONDIZIONI GENERALI E DI VENDITA DELLA PRESENTE OFFERTA, PER TUTTI I GIORNI LAVORATIVI DELLA VOSTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA.

Vedere condizioni particolari di vendita a Voi riservate.

LA PARTE IMPIANTISTICA, SE PREVISTA, E' GARANTITA A VITA (*)

(*):

La garanzia riguarda i guasti e le imperfezioni costruttive delle apparecchiature, con esclusione dei danni causati dall'utente in seguito a manomissioni, a danni accidentali o a modifiche delle configurazioni, all'installazione di nuovo software, virus, ecc. (dall'Istituto o non da personale della Tecnolab Group). Sono altresì escluse dalla garanzia eventuali atti di vandalismo e guasti causati da sbalzi di corrente elettrica, fulmini e corto circuiti.

TECNOLAB GROUP sita in LOCOROTONDO (BA)
Sede legale Via Vittorio Veneto n. 2
P. IVA 05211404729;

Precisa che

In ogni caso, qualora emergessero delle incongruenze tra l'offerta tecnica presentata ed il capitolato tecnico, si impegna a fornire tutti i beni così come descritti nello stesso capitolato tecnico (nel rispetto quindi delle caratteristiche tecniche, qualitative ed estetiche prescritte) al prezzo indicato nell'offerta economica;

Dichiara inoltre

sotto la propria responsabilità che le apparecchiature sono realizzate in modo conforme alla regola d'arte, secondo quanto previsto dalle normative attualmente in vigore e precisamente:

- Al DM 37/08 "Norme per la sicurezza degli impianti";
- alla Direttiva CEE N. 85/374 recepita in Italia con D.P.R. 24 Maggio 1988 n. 224, in tema di responsabilità civile dei prodotti ;
- alle Direttive comunitarie : 89/392/CEE - 89/336/CEE - 73/23/CEE, in tema di sicurezza sui prodotti ;
- al D.Lgs. 81/2008 "Norme per la prevenzione degli infortuni";
- alle Norme per la prevenzione degli incendi;
- alla Dlgs n. 81/2008 "Attuazione della direttiva 89/391/CEE relativa alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro";
- al D.I. n. 172/2004 "Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti";
- alla Direttiva macchine 89/332/CEE relativa ai requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute applicati alle macchine.

IMPORTANTE!!!

***Come previsto dalla legge sugli appalti,
CONTROLLARE***

***che il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. comprovi l'esercizio di attività
analoghe all'oggetto della fornitura, nonché l'abilitazione all'installazione,
alla trasformazione, all'ampliamento e manutenzione degli impianti, D.M. 37/08.***

TECNOLAB GROUP
Ufficio Commerciale Italia